

إعداد الرسالة PREDES - رموز فئات البريد الفرعية وفئات معالجة البريد

ملاحظة- لأغراض هذا الدليل، يستخدم مصطلح الرسالة PREDES V2.1، على نحو ما هو معرف في المعيار M41، ومصطلح "لصائق الأوعية البريدية"، على نحو ما هو معرف في المعيار S47.

أولاً- تمهيد

لأغراض تشغيلية ومحاسبية، من الأهمية بمكان أن تعكس المعلومات الإلكترونية واقع البريد المادي والمعلومات الواردة في النماذج المادية.

تتضمن الرسالة PREDES معلومات عن إرسالية بريدية أعدها مكتب تبادل في المصدر لتسليمها إلى مكتب تبادل في المقصد. وهي تشمل معلومات على مستوى الإرسالية، من قبيل بيانات تعريف هوية الإرسالية والبيانات المتعلقة بعملية النقل المخطط لها، وتلك المتعلقة بالأوعية الفردية الواردة في الإرسالية والبعائث المعرفة هويتها بصورة فردية (قابلة للتتبع) الواردة في كل وعاء.

وتتضمن الرسالة PREDES **معرف هوية الإرسالية** المكون من 20 حرفاً (المحدد في المعيار S8). ويشكل معرف هوية الإرسالية الإشارة المرجعية الوحيدة للإرسالية ويتركب مما يلي:

- رمز مركز معالجة البريد الدولي في المصدر المكوّن من 6 أحرف (الأحرف من 1-6)
- رمز مركز معالجة البريد الدولي في المقصد المكوّن من 6 أحرف (الأحرف من 7-12)
- فئة البريد المكونة من حرف واحد (الحرف 13)
- فئة البريد الفرعية على مستوى الإرسالية المكونة من حرفين (الحرفان 14-15)
- سنة الإرسال المكونة من حرف واحد (الحرف 16)
- رقم الإرسالية المكون من أربعة أحرف (الأحرف 17-20)

وفيما يخص كل وعاء وارد في الإرسالية، تشمل الرسالة PREDES **معرف هوية الوعاء** المكون من 29 حرفاً (المحدد في المعيار S9). ويشكل معرف هوية الوعاء الإشارة المرجعية الوحيدة للوعاء ويتركب مما يلي:

- معرف هوية الإرسالية المكون من عشرين حرفاً (انظر أعلاه)
- الرقم التسلسلي للوعاء المكون من ثلاثة أحرف (الأحرف 21-23)
- مؤشر الوعاء الأعلى ترقيماً المكون من حرف واحد (الحرف 24)
- مؤشر البعائث المسجلة/المؤمن عليها المكون من حرف واحد (الحرف 25)
- الوزن الإجمالي المكون من 4 أحرف (الأحرف 26-29)

تتضمن **لصائق الأوعية البريدية** (S47) في شكل رموز، عناصرَ البيانات المتعلقة بإرساليات بريد الرسائل والطرود البريدية وبعائث البريد العاجل الدولي. ويمكن أن تتضمن لصيقة الوعاء إشارة إلى ما يلي:

- المنتج (M) (إشارة إلى نوع بعائث البريد الواردة في الوعاء - ويمكن أن يكون هذا الحقل فارغاً في حال بعائث بريد الرسائل، حتى وإن كان ملء الحقل إلزامياً)
- رمز مركز معالجة البريد الدولي في المصدر المكون من ستة أحرف (M)

- رمز مركز معالجة البريد الدولي التابع للمستثمر في المصدر المكون من ثلاثة أحرف (M)
- اسم مركز معالجة البريد الدولي في المصدر المكون من اثني عشر حرفاً (M)
- اسم المستثمر في المصدر المكون من اثني عشر حرفاً (M)
- نوع الإرسالية (M)، أي سلسلة فئة الإرسالية وفتتها الفرعية: الأحرف 13-15 من معرف هوية الإرسالية
- رقم الإرسالية (M)
- معرف هوية الوعاء (M) (الرمز ذو الخطوط وتفسير قابل للقراءة من قبل الإنسان)
- تاريخ الوعاء (M)
- نوع الوعاء (M)
- رقم الوعاء (M) (الرقم التسلسلي للوعاء الوارد في الإرسالية التي ينتمي إليها)
- رقم الختم (C)
- مؤشر الإعفاء (M) (حقل فارغ إذا كان الوعاء لا يحتوي حصراً على بعائث معفاة)
- فئة الوعاء الفرعية (C): تتمثل هذه الفئة في فئة البريد الفرعية للوعاء لا للإرسالية التي يمكن أن تكون مختلفة. ويتضمن الرمز ذو الخطوط فئة البريد الفرعية للإرسالية وصورتها القابلة للقراءة من قبل الإنسان، وهي مجسدة على اللصيقة في حقل نوع الإرسالية.
- عدد البعائث (C)
- الوزن الإجمالي (M)
- الوزن الصافي أو الوزن الفارغ (C)
- بيانات الإنتاج (C)
- إشارة أولوية النقل (M) (يمكن ترك الحقل فارغاً إذا تعلق الأمر بفئة البريد C)
- مؤشر اتفاق الخدمات الخاصة (C)

ملاحظة- في القائمة أعلاه، يشير الحرف (M) إلى إلزامي، والحرف (C) إلى مشروط.

كل معرف هوية وعاء وارد في الإرسالية يجب أن يكون له نفس رمز فئة البريد الفرعية على مستوى الإرسالية. ومن ثم، فإن لكل وعاء في الإرسالية نفس معرف هوية الإرسالية. وفي الرسالة PREDES، يمكن استخدام رموز فئة البريد الفرعية على مستوى الوعاء والبعيثة لتوفير وصف أشد دقة للبريد الوارد في وعاء محدد أو في بعينة معينة واردة في الوعاء. وللحصول على المزيد من المعلومات يُرجى الاطلاع على المستند المعنون "فئات البريد الفرعية وفئات المعالجة: الغرض والاستخدام"، قائمة الرموز 117 (رموز فئات البريد الفرعية) والقائمة المرجعية 117a (رموز فئات البريد الفرعية- التوليفات الصالحة).

يركز هذا المستند على تسجيل عناصر تدفق البيانات "فئة الوعاء الفرعية" و"فئة البعيثة الفرعية" في الرسالة PREDES.

ثانياً- فئة الوعاء الفرعية

المعلومات المتعلقة بالوعاء الواردة في الرسالة PREDES هي معلومات إلزامية تتكرر إلى حد 999 مرة.

معرف هوية الوعاء (الإلزامي) يجب أن يكون قائماً على رمز فئة البريد الفرعية على مستوى الإرسالية. ومن ثم، يكون لمعرف هوية كل وعاء وارد في الإرسالية، نفس معرف هوية الإرسالية.

فئة الوعاء الفرعية هي الفئة الفرعية للبريد الوارد في الوعاء.

في الرسالة PREDES، يشار إلى فئة البريد الفرعية التي تمثل فئة الوعاء بوصفها عنصر بيانات منفصلاً، وينبغي ألا تُدرج إلا إذا كانت فئة الوعاء الفرعية تختلف عن فئة البريد الفرعية على مستوى الإرسالية.

مثال: الإرسالية من فئة البريد الفرعية UN (الرسائل - الرسائل والبطاقات/أشياء أخرى) يمكن أن تتضمن وعاء من فئة البريد الفرعية UM (الرسائل - الأكياس M)، للإشارة إلى أنه عبارة عن كيس M. وفي هذه الحالة:

- يكون الحرفان "UN" مدرجين في معرف هوية الوعاء المسجل على لصيقة ذلك الوعاء البريدي (ضمن الحرفان 14-15)، وأيضاً في معرفات هوية كل الأوعية الواردة في الرسالة PREDES.

- ويكون رمز فئة البريد الفرعية "UM" مدرجاً في الرسالة PREDES على مستوى الوعاء في عنصر البيانات "فئة الوعاء الفرعية"؛ وهنا تكون فئة البريد الفرعية مختلفة عن تلك المشار إليها على مستوى الإرسالية.

ثالثاً. فئة البعثة الفرعية

يتضمن معرف هوية البعثة معلومات مشروطة رهنأ بقواعد معينة، مثلاً، شرط وجوب أن تكون كل البعثات المعرفة لأغراض التتبع معروضة في قائمة.

ويتمثل العنصر "فئة البعثة الفرعية" في فئة البريد الفرعية للبعثة إذا كان يختلف عن ذلك المشار إليه على مستوى الوعاء أو الإرسالية.

وينبغي ألا يدرج إلا إذا كان يختلف عن فئة البريد الفرعية للوعاء أو (إذا كان رمز فئة البريد الفرعية للوعاء لا يختلف عن ذلك الخاص بالإرسالية) الإرسالية.

مثلاً: يمكن استخدام فئة البعثة الفرعية للتمييز بين المستندات والبضائع على مستوى البعثة الواردة في كيس EN (بريد عاجل دولي- مختلط) في إرسالية EN، أو بين بعثات الرسائل والبطاقات/أشياء أخرى/المراسلات التجارية الجوية الدولية الواردة في كيس UN (رسائل- رسائل وبطاقات/أشياء أخرى) في إرسالية UN. ويجب الفصل على مستوى البعثة إذا كانت المعلومات مطلوبة لأغراض تشغيلية أو محاسبية.

رابعاً. إدراج رموز فئات البريد الفرعية في الرسالة PREDES

ملاحظة.- تتضمن معرفات هوية الإرساليات والأوعية فراغات لتيسير القراءة.

نوع الإرسالية	معرف هوية الإرسالية	مُعَرَّف هوية الوعاء	فئة الوعاء الفرعية	فئة البعثة الفرعية
UA AO - أشياء أخرى أو بعثات غير بعثات الرسائل والبطاقات في نظام التصنيف القائم على المحتوى)	CAYTOA KENBOA A UA 80123	CAYTOA KENBOA A UA 80123 012110123	UL, UM	لا تنطبق إلا إذا كانت فئة البعثة الفرعية تختلف عن الفئة الفرعية على مستوى الوعاء أو الإرسالية

نوع الإرسالية	معرفة هوية الإرسالية	مُعَرَّف هوية الوعاء	فئة الوعاء الفرعية	فئة البعثة الفرعية
UA	CAYTOA KENBOA A UA 80123	CAYTOA KENBOA A UA 80123 012110123	لا شيء (فئة الوعاء الفرعية هي فئة البريد الفرعية ذاتها على مستوى الإرسالية.)	لا تنطبق إلا إذا كانت فئة البعثة الفرعية تختلف عن الفئة الفرعية على مستوى الوعاء أو الإرسالية
UB (البريد بالجملة)	CAYTOA KENBOA A UB 80123	CAYTOA KENBOA A UB 80123 012110123	لا شيء مُدْرَجَة لأنها تختلف عن فئة البريد الفرعية للإرسالية. (لا وجود لبيانات UB لأن الإرسالية هي إرسالية UB.) يمكن إدراج أوعية UA أو UL أو UB في الإرساليات UB.	لا ينطبق
UC (البريد المباشر المنسق)	CAYTOA KENBOA A UC 80123	CAYTOA KENBOA A UC 80123 012110123	لا شيء لا يمكن إدراج أوعية غير الأوعية UC في إرسالية UC.	لا ينطبق
UD (خارج نظام النفقات الختامية)	CAYTOA KENBOA A UD 80123	CAYTOA KENBOA A UD 80123 012110123	لا شيء لا يمكن إدراج أوعية غير الأوعية UD في إرسالية UD.	لا ينطبق
UE (الإرساليات المفتوحة)	CAYTOA KENBOA A UE 80123	CAYTOA KENBOA A UE 80123 012110123	لا شيء (لا وجود لبيانات UE لأن الإرسالية هي إرسالية UE.) يمكن إدراج أوعية UA أو UL أو UE أو UN في الإرساليات UE.	لا تنطبق
UF (رسائل وبطاقات بالنفذ المباشر)	CAYTOA KENBOA A UF 80123	CAYTOA KENBOA A UF 80123 012110123	لا شيء لا يمكن إدراج أوعية غير الأوعية UF في إرسالية UF.	لا تنطبق
UG (أشياء أخرى بالنفذ المباشر)	CAYTOA KENBOA A UG 80123	CAYTOA KENBOA A UG 80123 012110123	لا شيء لا يمكن إدراج أوعية غير الأوعية UG في إرسالية UG.	لا تنطبق

نوع الإرسالية	معرف هوية الإرسالية	مُعَرَّف هوية الوعاء	فئة الوعاء الفرعية	فئة البعثة الفرعية
UH (رسائل وبطاقات/أشياء أخرى بالنفاز المباشر)	CAYTOA KENBOA A UH 80123	CAYTOA KENBOA A UH 80123 012110123	UF, UG (لا وجود لبيانات UH لأن الإرسالية هي إرسالية UH). يمكن إدراج أوعية UF أو UG أو UH في الإرساليات UH.	لا تنطبق
UI (المراسلات التجارية الجوابية الدولية)	CAYTOA KENBOA A UI 80123	CAYTOA KENBOA A UI 80123 012110123	لا شيء لا يمكن إدراج أوعية غير الأوعية UI في إرسالية UI.	لا تنطبق إلا إذا كانت فئة البعثة الفرعية تختلف عن الفئة الفرعية على مستوى الوعاء أو الإرسالية
UL (LC رسائل وبطاقات)	CAYTOA KENBOA A UL 80123	CAYTOA KENBOA A UL 80123 012110123	UI مُدْرَجَة لأنها تختلف عن فئة البريد الفرعية للإرسالية. (لا وجود لبيانات UL لأن الإرسالية هي إرسالية UL) يمكن إدراج أوعية UI أو UL في الإرساليات UL.	لا تنطبق إلا إذا كانت فئة البعثة الفرعية تختلف عن الفئة الفرعية على مستوى الوعاء أو الإرسالية
UM (الأكياس M)	CAYTOA KENBOA A UM 80123	CAYTOA KENBOA A UM 80123 012110123	لا شيء لا يمكن إدراج أوعية غير الأوعية UM في إرسالية UM.	لا تنطبق
UN (رسائل وبطاقات/أشياء أخرى)	CAYTOA KENBOA A UN 80123	CAYTOA KENBOA A UN 80123 012110123	UA, UI, UL, UM (لا وجود لبيانات UN لأن الإرسالية هي إرسالية UN). يمكن إدراج أوعية UA أو UI أو UL أو UM أو UN في الإرساليات UN.	غير موصى بها، وهي ممارسة قيد الترك
UP (البطاقات البريدية)	CAYTOA KENBOA A UP 80123	CAYTOA KENBOA A UP 80123 012110123	لا شيء لا يمكن إدراج أوعية غير الأوعية UP في إرسالية UP.	لا تنطبق

نوع الإرسالية	معرفة هوية الإرسالية	مُعَرَّف هوية الوعاء	فئة الوعاء الفرعية	فئة البعثة الفرعية
UR¹ (البريد المسجل)	CAYTOA KENBOA A UR 80123	CAYTOA KENBOA A UR 80123 012110123	UA, UL, UM مُدْرَجَة لأنها تختلف عن فئة البريد الفرعية للإرسالية. (لا وجود لبيانات UR لأن الإرسالية هي إرسالية UR.) يمكن إدراج أوعية UA أو UL أو UM أو UR في الإرساليات UR.	لا تنطبق
UT (أوعية فارغة)	CAYTOA KENBOA A UT 80123	CAYTOA KENBOA A UT 80123 012110123	لا شيء لا يمكن إدراج أوعية غير الأوعية UT في إرسالية UT.	لا تنطبق
UX (البعائث الخاضعة للتتبع) ²	CAYTOA KENBOA A UX 80123	CAYTOA KENBOA A UX 80123 012110123	UA, UL, UM مُدْرَجَة لأنها تختلف عن فئة البريد الفرعية للإرسالية. (لا وجود لبيانات UX لأن الإرسالية هي إرسالية UX.) يمكن إدراج أوعية UA أو UL أو UM أو UX في الإرساليات UX.	لا تنطبق

يجب ألا تُستخدم الفئات UU وUY وUZ إلا على أساس اتفاق ثنائي.

خامساً- إدراج رموز فئات المعالجة في الرسالة PREDES

تشير فئة المعالجة إلى وجود بعائث بريد رسائل أو طرود بريدية مسجلة أو طرود بريدية مؤمن عليها تقتضي عادة معالجة خاصة. ولا تستخدم رموز فئة المعالجة مع إرساليات البريد العاجل الدولي. وترد الرموز المستخدمة في قائمة الرموز 107: N (البريد العادي)؛ و R (البريد المسجل)؛ و V (البريد المؤمن عليه).

مثلاً: ينبغي أن يكون للأوعية من الفئة الفرعية UR (رسائل مسجلة) رمز فئة المعالجة R (بريد مسجل).

وللحصول على المزيد من المعلومات بخصوص رموز فئة المعالجة، يرجى الاطلاع على المستند "فئات البريد الفرعية وفئات المعالجة- الغرض والاستخدام".

في الرسالة PREDES، تستخدم رموز فئة معالجة البريد على مستوى الوعاء والبعثة.

¹ يجب على المستثمرين المعيّنين الذين يرسلون أكثر من 100 000 بعبئة من البريد المسجل في السنة إلى مستثمر معيّن في المقصد أن يرسلوا كل بعائتهم بالبريد المسجل في مجموعات إرساليات مخصصة حصرياً لبعاث البريد المسجل، أي إرساليات فئة البريد الفرعية UR (المادة 17-121 من نظام الاتفاقية).

² فيما يخص الأوعية التي تحتوي حصراً على بعائث خاضعة للتتبع، يجوز للمستثمرين المعيّنين الاتفاق ثنائياً على استخدام أكياس بريد جوي خاصة أو أوعية كالعلب، وما إلى ذلك، مع تسجيل إشارة عليها بأنها لا تحتوي إلا على بعائث خاضعة للتتبع (المادة 17-119 من نظام الاتفاقية).

'1' الرسالة PREDES - رموز فئة المعالجة على مستوى الوعاء

هناك علاقة مباشرة قائمة بين مؤشر البعائث المسجلة/المؤمن عليها (الحرف 25 من معرف هوية الوعاء) وعنصر البيانات "فئة معالجة الوعاء" في الرسالة PREDES.

فإذا كانت قيمة الحرف 25 من معرف هوية الوعاء هي "1"، فإن ذلك يشير إلى أن الوعاء يحتوي على بعائث مسجلة و/أو بعائث مؤمن عليها. وفي هذه الحالة، يُسجل عنصر البيانات "فئة معالجة الوعاء" (انظر قائمة الرموز 107):

- الرمز "R" إذا كان الوعاء يحتوي على بعائث مسجلة غير مؤمن عليها؛

- الرمز "V" إذا كان الوعاء يحتوي على بعائث مؤمن عليها؛

- الرمز "Y" إذا كان الوعاء يحتوي على بعائث مسجلة وبعائث مؤمن عليها.

وإذا كان الوعاء لا يحتوي لا على بعائث مسجلة ولا على بعائث مؤمن عليها، فيجب عدم إدراج عنصر البيانات هذا.

وهناك عنصر بيانات إضافي على مستوى الوعاء - فئة معالجة الإرسالية "الحصرية"، التي تستخدم للإشارة إلى ما إذا كان الوعاء يحتوي حصراً على بعائث من فئة المعالجة المشار إليها:

- وهو يتكون من القيمة "Y" إذا كان الوعاء يحتوي حصراً على بعائث من فئة معالجة معينة؛

- وفيما عدا ذلك، لا يُذكر أي شيء.

'2' الرسالة PREDES - رموز فئة المعالجة على مستوى البعثة

المعلومات المتعلقة بفئة المعالجة على مستوى البعثة، الواردة في عنصر البيانات "فئة معالجة البعثة"، هي المعلومات ذاتها التي يشير إليها الحرف الثاني من المعرف S10، أي الحرف الثاني من معرف هوية الخدمة المكون من حرفين.

وهو عنصر مشروط في الرسالة PREDES والزامي فيما يخص البعائث المسجلة والبعائث المؤمن عليها. وقيمنا الرموز المطبقتان هما "R" (بريد مسجل) و"V" (بريد مؤمن عليها) (انظر قائمة الرموز 107):

- إذا كانت البعثة ببعثة مسجلة، يُسجل الرمز R للدلالة على فئة معالجة البعثة؛

- إذا كانت البعثة ببعثة مؤمن عليها، يُسجل الرمز V للدلالة على فئة معالجة البعثة؛

- إذا لم تكن البعثة لا ببعثة مسجلة ولا ببعثة مؤمن عليها، لا يسجل عنصر البيانات "فئة معالجة البريد".

سادساً- السيناريوهات

'1' تكوين معرفات هوية الرزم الصغيرة (بعائث بريد الرسائل التي تحتوي على بضائع)

تعرف الرزم الصغيرة، أي بعائث بريد الرسائل التي تحتوي على بضائع غير البعائث الخاضعة للتتبع أو المسجلة أو المؤمن عليها أو الأكياس M أو المراسلات التجارية الجوابية الدولية، بمعرف الهوية S10 وبمؤشر خدمة سلسلة الرموز UA-UZ.

وإذا كانت إرسالية تحتوي على رزم صغيرة، تُكوّن الرسالة PREDES مما يلي:

معرف هوية الإرسالية	كل فئات البريد U عدا الفئات UF وUI وUL وUM وUP وUR وUT وUX
مُعَرَّف هوية الوعاء	
فئة الوعاء الفرعية	تطبّق القواعد ذاتها المذكورة في القسم "رابعاً"
فئة معالجة الوعاء	تطبّق القواعد ذاتها المذكورة في القسم "خامساً"
فئة معالجة البعثة	تطبّق القواعد ذاتها المذكورة في القسم "خامساً"
مؤشر التوزيع السريع على مستوى الوعاء (خدمة توزيع البعثات الخاضعة للتتبع)	تطبّق القواعد ذاتها المذكورة في القسم "خامساً"
معرف هوية البعثات	معرف هوية البعثة الأوحده
وزن البعثة	وزن البعثة بالكيلوغرام
مؤشر الإعفاء الخاص بالبعثة	لا ينطبق
مؤشر التوزيع السريع على مستوى البعثة (خدمة توزيع البعثات الخاضعة للتتبع)	لا ينطبق
البلد مقصد البعثة	رمز بلد المقصد المكون من حرفين طبقاً للمعيار ISO 3166-1 لا يخص هذا إلا البعثات العابرة في إرساليات مفتوحة.

وعلاوة على ذلك، وعند الإمكان، من الأجدى تهيئة الأوعية التي تحتوي حصراً على رزم صغيرة على النحو المبين في الأمثل الآتية:

فيما يخص الإرساليات المفصولة بحسب المقاس

معرف هوية الإرسالية	UN
مُعَرَّف هوية الوعاء	
فئة الوعاء الفرعية	لا وجود لبيانات لأن الإرسالية هي إرسالية UN
مقاس محتويات الوعاء	E (البعثات المزمعة/الرزم الصغيرة)
البعثات الواردة في الوعاء (الحساب الحاصل)	عدد البعثات الواردة في الوعاء. عادة ما يحدد هذا العدد استناداً إلى حساب البعثات المحددة على مستوى البعثة.
وزن الوعاء	وزن الوعاء بالكيلوغرام
معرف هوية البعثة	معرف هوية البعثة الأوحده
وزن البعثة	وزن البعثة بالكيلوغرام

فيما يخص الإرساليات غير المفصولة بحسب المقاس

UN	معرف هوية الإرسالية
	مُعَرَّف هوية الوعاء
UA, UI, UL, UM	فئة الوعاء الفرعية
X (كل المقاسات مجتمعة)	مقاس محتويات الوعاء
عدد البعائث الواردة في الوعاء. عادة ما يحدد هذا العدد استناداً إلى حساب البعائث المحددة على مستوى البعثة.	البعائث الواردة في الوعاء (الحساب الحاصل)
وزن الوعاء بالكيلوغرام	وزن الوعاء
معرف هوية البعثة الأوحده	معرف هوية البعثة
وزن البعثة بالكيلوغرام	وزن البعثة

'2' الأوعية التي تحتوي على بعائث خاضعة للتتبع وبعائث غير خاضعة للتتبع

UX	معرف هوية الإرسالية
UX	مُعَرَّف هوية الوعاء
UA و UL و UM للإشارة إلى أن الإرسالية تحتوي على بعائث خاضعة للتتبع وبعائث غير خاضعة للتتبع	فئة الوعاء الفرعية
R	فئة معالجة الوعاء
R	فئة معالجة البعثة
Y	مؤشر التوزيع السريع على مستوى الوعاء (خدمة توزيع البعائث الخاضعة للتتبع)
معرف هوية البعثة الأوحده	معرف هوية البعثة
وزن البعثة بالكيلوغرام	وزن البعثة
للإشارة إلى ما إذا كانت البعثة معفاة من أسعار النفقات الختامية الإضافية أو الحصص البرية للبريد الوارد لأسباب غير كونها بعثة معفاة.	مؤشر الإعفاء الخاص بالبعثة
Y	مؤشر التوزيع السريع على مستوى البعثة (خدمة توزيع البعائث الخاضعة للتتبع)
رمز بلد المقصد المكون من حرفين طبقاً للمعيار ISO 3166-1 لا يخص هذا إلا البعائث العابرة في إرساليات مفتوحة.	البلد مقصد البعثة

لا يمكن إرسال البعائث الخاضعة للتتبع إلا في إرسالية UX.

عناصر أخرى تتعلق بـ "معلومات بشأن البعائث المعرفة" لم تُذكر أعلاه:

القيمة المعلن عنها للبعثة، بوحدات حقوق السحب الخاصة (فقط فيما يخص البعائث المسجلة والبعائث المؤمن عليها)	القيمة المعلن عنها للبعثة
طريقة دفع الرسوم والضرائب: C (بعثة مقابل تأدية القيمة)؛ F (بعثة معفاة من الرسوم والضرائب) (فقط فيما يخص البعائث المسجلة والبعائث المؤمن عليها)	طريقة حساب الضريبة المفروضة على البعثة