

Notes explicatives : rapport sur la conformité EDI, aspects communs

Doc v1.1, 2023.08.01

Introduction

Le rapport de conformité pour les aspects communs indique, pour les messages EDI envoyés autres que ITMATT, les aspects de conformités communs à tous les messages, donc au niveau de l'enveloppe des messages ou bien au niveau des règles EDIFACT.

Ce rapport est basé sur un échantillon de sept jours consécutifs du mois. La période d'échantillonnage est affichée en haut à droite de la première page du rapport.

Organisation des rapports

Le rapport comprend plusieurs sections de haut en bas, de la plus générale à la plus détaillée :

1. Aperçu des messages envoyés
2. Résumé des problèmes de conformité par type de message et adresse d'envoi
3. Détails des erreurs (les dix premières pour chaque code d'erreur)

Chaque partie est détaillée ci-dessous :

Aperçu des messages envoyés

Cette section fournit le total des messages envoyés par l'opérateur pendant la période d'échantillonnage et utilisés pour le rapport, par type de message et adresse d'envoi.

Remarque importante : le nombre total de messages n'est pas le total mensuel mais le total pour les jours d'échantillonnage.

Résumé des problèmes de conformité par type de message et adresse d'envoi

Cette section fournit un résumé des problèmes de conformité, par type de message et adresse EDI d'envoi de l'opérateur.

La liste des vérifications de conformité effectuées, ainsi que leur description sont fournies en annexe.

Pour chaque problème de conformité, cette sous-section indique un numéro de problème (numéro créé afin d'avoir une référence), indication (oui/non) si l'erreur est prise en compte dans le tableau de bord, la description correspondante, le nombre de messages ayant au moins une fois ce problème ainsi que le pourcentage de messages (=nombre dans la colonne précédente divisé par le nombre total de messages affiché dans la section 'Aperçu des messages envoyés').

Remarque : le pourcentage affiché donne une indication sur l'étendue du problème. Mais selon le type de problème et de message, un même problème peut se répéter de multiples fois dans un même message et ceci n'est pas indiqué dans le pourcentage. Par exemple, si un message PREDES contient 10 récipients dans une dépêche et qu'il y a le même problème pour chacun des 10 récipients, ce problème

affecte un message et est compté comme 1 seulement. Mais dans ce cas, la section détaillée (voir plus loin) peut rapporter chacun des 10 cas.

Détails des erreurs (les dix premières pour chaque code d'erreur)

Pour chaque ligne dans la section précédente, un échantillon des erreurs est donné, avec tous les détails. Pour chaque type d'erreur, un maximum de 10 erreurs sont rapportés, pour ne pas alourdir trop le rapport.

Pour chaque type d'erreur, les informations suivantes sont rapportées : le numéro d'erreur, sa description, la catégorie d'erreur et l'indication (oui/non) si cette erreur est prise en compte dans le tableau de bord.

Pour chaque erreur rapportée, la référence exacte au message est fournie : adresse EDI d'envoi, adresse EDI de destination, intref (numéro de référence « interchange »), mesref (numéro de référence message).

La seconde ligne pour chaque erreur fournit des informations additionnelles :

- Lorsque c'est pertinent, l'identifiant dépêche ou expédition associé au message;
- La ligne du message EDIFACT contenant l'erreur est aussi affichée (si c'est pertinent), ainsi que la valeur problématique ; des informations additionnelles peuvent être affichées, en fonction du type d'erreur.

L'objectif de cette section, avec des informations très détaillées, est d'aider à résoudre le problème.

Annexe : liste des erreurs et explications

Code erreur	Pris en compte tableau de bord?	Description	Explications
250	Oui	Interchange envoyé à sa propre adresse EDI	Lorsque l'expéditeur et le destinataire de l'interchange est le même opérateur postal. Pour cette erreur, aucun détail n'est fourni: seules sont fournies les adresses EDI d'origine, de destination, et le numéro 'intref'.
251	Oui	Envoi de numéro interchange dupliqué	Lorsque le même interchange (même adresse EDI d'origine, même adresse EDI de destination et même numéro intref) est envoyé plusieurs fois. Remarque : le mécanisme ne vérifie pas si le contenu de l'interchange est le même ou pas. Donc même si deux interchanges avec un contenu différents sont envoyés avec le même numéro intref, c'est rapporté comme un dupliqué.
253	Non	Segment EDIFACT non optimisé	Cette erreur est générée pour chaque segment qui n'est pas optimisé, d'après les règles EDIFACT. Un segment est considéré comme non optimisé dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> - Le caractère ':' est directement suivi par un '+' ou un ' (apostrophe) - Le caractère '+' est directement suivi par un ' (apostrophe) Exemples fictifs, avec les parties non optimisées surlignées : <ul style="list-style-type: none"> - DOC+351:;+CNSZXDITMILAAUX88594' - EMC+EE067248942ZZ+ZZ+1812111809+AAAAA+AAAAAABBBBBBAEN80233+BBBBBB+AAAAAABBBBBBAEN80233001110004++A+EN+R+0.064::0++201+++ :DEP::87500 ABCDE FGHIJ KLMNO;+::CITY+DDP+0:XXX;+1+' - EMF+ZZ501710552XX;+YY+1812120824+ABCDEF+++'