



Établissement du message PREDES – Codes de sous-catégories de courrier et de catégories de traitement des envois

Remarque: pour les besoins du présent guide, le message PREDES V2.1, tel que défini dans la norme M41, et les «étiquettes de récipients postaux», telles que définies dans la norme S47, sont utilisés.

I. Avant-propos

Pour des raisons opérationnelles et comptables, il est important que les informations électroniques reflètent la réalité du courrier physique ainsi que les renseignements figurant sur les formules physiques.

Le message PREDES contient des indications sur une dépêche de courrier qui a été préparée par un bureau d'échange d'origine en vue de sa transmission à un bureau d'échange de destination. Il comporte des informations au niveau de la dépêche telles que les données d'identification de la dépêche et les données relatives au transport prévu, aux récipients individuels de la dépêche et aux envois identifiés individuellement (faisant l'objet d'un suivi) dans chaque récipient.

Le message PREDES fournit l'**identifiant de la dépêche** à 20 caractères (spécifié dans la norme S8). L'identifiant de la dépêche est la référence unique d'une dépêche et sa structure est la suivante:

- Code du centre de traitement du courrier international (CTCI) d'origine à six caractères (caractères 1 à 6).
- Code du CTCI de destination à six caractères (caractères 7 à 12).
- Catégorie de courrier: un caractère (caractère 13).
- Sous-catégorie de courrier au niveau de la dépêche: deux caractères (caractères 14 et 15).
- Année de la dépêche: un caractère (caractère 16).
- Numéro de la dépêche: quatre caractères (caractères 17 à 20).

Pour chaque récipient inclus dans la dépêche, le message PREDES fournit l'**identifiant du récipient** à 29 caractères (spécifié dans la norme S9). L'identifiant du récipient est la référence unique d'un récipient et sa structure est la suivante:

- Identifiant de la dépêche à 20 caractères (v. ci-dessus).
- Numéro de série du récipient: trois caractères (caractères 21 à 23).
- Indicateur du récipient dont le numéro est le plus élevé: un caractère (caractère 24).
- Indicateur «recommandé/avec valeur déclarée»: un caractère (caractère 25).
- Poids brut: quatre caractères (caractères 26 à 29).

Les **étiquettes de récipients postaux** (S47) comprennent sous forme de code les éléments de données relatifs aux envois de la poste aux lettres, aux colis postaux et aux envois EMS. Une étiquette de récipient peut comporter les indications suivantes:

- Produit (M) (indication du type d'envois postaux inclus dans le récipient – ce champ peut être vide dans le cas d'envois de la poste aux lettres, même s'il doit obligatoirement être rempli).
- Code du CTCI d'origine à six caractères (M).
- Code du CTCI à trois caractères de l'opérateur d'origine (M).
- Nom du CTCI d'origine à 12 caractères (M).
- Nom de l'opérateur d'origine à 12 caractères (M).
- Type de dépêche (M), c'est-à-dire la séquence de la catégorie et de la sous-catégorie de la dépêche: caractères 13 à 15 de l'identifiant de la dépêche.

- Numéro de la dépêche (M).
- Identifiant du récipient (M) (code à barres et représentation lisible par les personnes).
- Date du récipient (M).
- Type de récipient (M).
- Numéro du récipient (M) (numéro de série du récipient à l'intérieur de la dépêche à laquelle il appartient).
- Numéro de scellé (C).
- Indicateur d'exemption (M) (ce champ est vide si le récipient ne contient pas exclusivement des articles exemptés).
- Sous-catégorie du récipient (C): il s'agit de la sous-catégorie de courrier du récipient et non de celle de la dépêche, qui peut être différente. La sous-catégorie de la dépêche est incluse dans le code à barres et sa représentation lisible par les humains et elle est représentée sur l'étiquette dans la désignation du type de dépêche.
- Nombre d'envois (C).
- Poids brut (M).
- Poids net ou poids à vide (C).
- Données de production (C).
- Indication de la priorité au transport (M) (ce champ peut être vide pour les envois de catégorie C).
- Indicateur d'accord sur des services spéciaux (C).

Remarque: dans l'énumération ci-dessus, (M) = obligatoire et (C) = conditionnel.

Chaque identifiant de récipient dans une dépêche doit avoir le même code de sous-catégorie de courrier au niveau de la dépêche. Tous les réipients d'une dépêche possèdent donc le même identifiant de dépêche. Dans le message PREDES, les codes de sous-catégorie de courrier peuvent être utilisés au niveau du récipient et de l'envoi pour fournir une plus grande précision concernant le courrier dans un récipient spécifique ou un envoi particulier dans le récipient. Veuillez vous référer au document intitulé «Sous-catégories de courrier et catégories de traitement: objet et utilisation», à la liste de codes 117 (codes des sous-catégories de courrier) et à la liste de référence 117a (codes des sous-catégories de courrier – combinaisons valables) pour plus d'informations.

Ce document se concentre sur l'**inscription des éléments de flux de données «sous-catégorie de récipient» et «sous-catégorie d'envoi» dans le message PREDES.**

II. Sous-catégorie de récipient

Les informations sur le récipient dans le message PREDES sont des informations obligatoires qui se répètent jusqu'à 999 fois.

L'identifiant du récipient (obligatoire) doit être fondé sur le code de sous-catégorie de courrier au niveau de la dépêche. Ainsi, l'identifiant de chaque récipient d'une dépêche possède le même identifiant de dépêche.

La sous-catégorie de récipient est la sous-catégorie de courrier du récipient.

Dans le message PREDES, la sous-catégorie de courrier représentant la catégorie de récipient est indiquée comme un élément de données distinct et ne doit être incluse que si la sous-catégorie de récipient n'est pas la même que la sous-catégorie de courrier au niveau de la dépêche.

Exemple: une dépêche créée pour la sous-catégorie de courrier UN (Lettres – LC/AO) peut comprendre un récipient de sous-catégorie UM (Lettres – sacs M) indiquant qu'il s'agit d'un sac M. Dans ce cas:

- *les caractères «UN» seraient indiqués dans l'identifiant du récipient sur l'étiquette de celui-ci (caractères 14 et 15) ainsi que dans l'identifiant de récipient pour tous les réipients dans le message PREDES;*
- *le code de sous-catégorie de courrier «UM» figurerait dans le message PREDES au niveau du récipient dans l'élément de données «sous-catégorie de récipient»; ici, la sous-catégorie serait différente de celle indiquée au niveau de la dépêche.*

III. Sous-catégorie d'envoi

L'identifiant de l'envoi est une information conditionnelle soumise à certaines règles (p. ex. tous les envois identifiés à des fins de suivi doivent être répertoriés).

La «sous-catégorie d'envoi» est la sous-catégorie de courrier de l'envoi si elle est différente de celle indiquée au niveau du récipient ou de la dépêche.

Elle ne doit être incluse que si elle est différente de la sous-catégorie de courrier du récipient ou de la dépêche (si le code de la sous-catégorie de courrier du récipient est le même que celui de la dépêche).

Exemple: la sous-catégorie d'envoi peut être utilisée pour établir une distinction entre les documents et les marchandises au niveau de l'envoi dans un sac EN (EMS – Mixte) dans une dépêche EN, ou entre des envois LC/AO/correspondance commerciale-réponse internationale (CCRI) dans un sac UN (Lettres – LC/AO) dans une dépêche UN. La séparation au niveau de l'envoi est nécessaire si les informations sont requises à des fins opérationnelles et/ou comptables.

IV. Indication de codes de sous-catégorie de courrier dans le message PREDES

Remarque: des espaces sont inclus dans les identifiants des dépêches et des récipients pour en faciliter la lecture.

Type de dépêche	Identifiant de la dépêche	Identifiant du récipient	Sous-catégorie du récipient	Sous-catégorie de l'envoi
UA (AO – autres envois ou envois autres que les envois LC dans le système de classification fondé sur le contenu)	CAYTOA KENBOA A UA 80123	CAYTOA KENBOA A UA 80123 012110123	UL, UM Inclus parce que différents de la sous-catégorie de courrier de la dépêche (Pas de données UA, car il s'agit d'une dépêche UA) Il est possible d'inclure des récipients UA, UL et UM dans des dépêches UA	Applicable uniquement si la sous-catégorie de l'envoi est différente de la sous-catégorie au niveau du récipient ou de la dépêche
UA	CAYTOA KENBOA A UA 80123	CAYTOA KENBOA A UA 80123 012110123	Pas d'indication (La sous-catégorie du récipient est la même que la sous-catégorie de courrier au niveau de la dépêche)	Applicable uniquement si la sous-catégorie de l'envoi est différente de la sous-catégorie au niveau du récipient ou de la dépêche
UB (Courrier en nombre)	CAYTOA KENBOA A UB 80123	CAYTOA KENBOA A UB 801230 12110123	UA, UL Inclus parce que différents de la sous-catégorie de courrier de la dépêche (Pas de données UB, car il s'agit d'une dépêche UB) Il est possible d'inclure des récipients UA, UB et UL dans des dépêches UB	Non applicable
UC (Courrier harmonisé)	CAYTOA KENBOA A UC 80123	CAYTOA KENBOA A UC 801230 12110123	Pas d'indication Il n'est pas possible d'inclure des récipients autres que des récipients UC dans une dépêche UC	Non applicable

Type de dépêche	Identifiant de la dépêche	Identifiant du récipient	Sous-catégorie du récipient	Sous-catégorie de l'envoi
UD (En dehors du système de frais terminaux)	CAYTOA KENBOA A UD 80123	CAYTOA KENBOA A UD 801230 12110123	Pas d'indication Il n'est pas possible d'inclure des récipients autres que des récipients UD dans une dépêche UD	Non applicable
UE (À découvert)	CAYTOA KENBOA A UE 80123	CAYTOA KENBOA A UE 801230 12110123	UA, UL, UN (Pas de données UE, car il s'agit d'une dépêche UE) Il est possible d'inclure des récipients UA, UE, UL et UN dans des dépêches UE	Non applicable
UF (LC à accès direct)	CAYTOA KENBOA A UF 80123	CAYTOA KENBOA A UF 80123 012110123	Pas d'indication Il n'est pas possible d'inclure des récipients autres que des récipients UF dans une dépêche UF	Non applicable
UG (AO à accès direct)	CAYTOA KENBOA A UG 80123	CAYTOA KENBOA A UG 80123 012110123	Pas d'indication Il n'est pas possible d'inclure des récipients autres que des récipients UG dans une dépêche UG	Non applicable
UH (LC/AO à accès direct)	CAYTOA KENBOA A UH 80123	CAYTOA KENBOA A UH 801230 12110123	UF, UG (Pas de données UH, car il s'agit d'une dépêche UH) Il est possible d'inclure des récipients UF, UG et UH dans des dépêches UH	Non applicable
UI (CCRI)	CAYTOA KENBOA A UI 80123	CAYTOA KENBOA A UI 80123 012110123	Pas d'indication Il n'est pas possible d'inclure des récipients autres que des récipients UI dans une dépêche UI	Applicable uniquement si la sous-catégorie de l'envoi est différente de la sous-catégorie au niveau du récipient ou de la dépêche
UL (Lettres et cartes postales LC)	CAYTOA KENBOA A UL 80123	CAYTOA KENBOA A UL 80123 012110123	UI Inclus parce que différents de la sous-catégorie de courrier de la dépêche (Pas de données UL, car il s'agit d'une dépêche UL) Il est possible d'inclure des récipients UI et UL dans des dépêches UL	Applicable uniquement si la sous-catégorie de l'envoi est différente de la sous-catégorie au niveau du récipient ou de la dépêche
UM (Sacs M)	CAYTOA KENBOA A UM 80123	CAYTOA KENBOA A UM 80123 012110123	Pas d'indication Il n'est pas possible d'inclure des récipients autres que des récipients UM dans une dépêche UM	Non applicable

Type de dépêche	Identifiant de la dépêche	Identifiant du récipient	Sous-catégorie du récipient	Sous-catégorie de l'envoi
UN (LC/AO)	CAYTOA KENBOA A UN 80123	CAYTOA KENBOA A UN 80123 012110123	UA, UI, UL, UM (Pas de données UN, car il s'agit d'une dépêche UN) Il est possible d'inclure des récipients UA, UI, UL, UM et UN dans des dépêches UN	Pas recommandé. Pratique en cours de suppression
UP (Cartes postales)	CAYTOA KENBOA A UP 80123	CAYTOA KENBOA A UP 8012301211 0123	Pas d'indication Il n'est pas possible d'inclure des récipients autres que des récipients UP dans une dépêche UP	Non applicable
UR¹ (Envois recommandés)	CAYTOA KENBOA A UR 80123	CAYTOA KENBOA A UR 8012301211 0123	UA, UL, UM Inclus parce que différents de la sous-catégorie de courrier de la dépêche (Pas de données UR, car il s'agit d'une dépêche UR) Il est possible d'inclure des récipients UA, UL, UM et UR dans des dépêches UR	Non applicable
UT (Récipients vides)	CAYTOA KENBOA A UT 80123	CAYTOA KENBOA A UT 8012301211 0123	Pas d'indication Il n'est pas possible d'inclure des récipients autres que des récipients UT dans une dépêche UT	Non applicable
UX² (Envois avec suivi)	CAYTOA KENBOA A UX 80123	CAYTOA KENBOA A UX 8012301211 0123	UA, UL, UM Inclus parce que différents de la sous-catégorie de courrier de la dépêche (Pas de données UX, car il s'agit d'une dépêche UX) Il est possible d'inclure des récipients UA, UL, UM et UX dans des dépêches UX	Non applicable

UU, UY et UZ ne doivent être utilisés que sur la base d'un accord bilatéral.

¹ Les opérateurs désignés expédiant plus de 100 000 envois recommandés par an à un opérateur désigné de destination doivent expédier tous leurs envois recommandés dans une série de dépêches réservée exclusivement aux envois recommandés, c'est-à-dire des dépêches pour la sous-catégorie de courrier désignée par le code «UR» (art. 17-121 du Règlement de la Convention).

² Pour les récipients contenant exclusivement des envois avec suivi, les opérateurs désignés peuvent convenir bilatéralement d'utiliser des sacs-avion spéciaux ou des récipients tels que des bacs, etc., en y inscrivant des marques indiquant qu'ils ne contiennent que des envois avec suivi (art. 17-119 du Règlement de la Convention).

V. Indication de codes de catégorie de traitement dans le message PREDES

La catégorie de traitement indique la présence d'envois de la poste aux lettres ou de colis postaux recommandés ou de colis postaux avec valeur déclarée qui nécessitent généralement un traitement particulier. Les codes de catégorie de traitement ne sont pas utilisés pour les dépêches d'envois EMS. Les codes utilisés sont indiqués dans la liste de codes 107: N (normal), R (recommandé) et V (avec valeur déclarée).

Exemple: les récipients de la sous-catégorie UR (lettres recommandées) devraient avoir le code de catégorie de traitement «R» (recommandé).

Pour plus d'informations sur les codes de catégorie de traitement, voir le document «Sous-catégories de courrier et catégories de traitement: objet et utilisation».

Dans le message PREDES, les codes de catégorie de traitement sont utilisés au niveau du récipient et de l'envoi.

1° PREDES – Codes de catégorie de traitement au niveau du récipient

Il existe une corrélation directe entre l'indicateur pour les envois recommandés/avec valeur déclarée (caractère 25 de l'identifiant du récipient) et l'élément de données «catégorie de traitement du récipient» dans le message PREDES.

Si la valeur du caractère 25 de l'identifiant du récipient est «1», cela indique que le récipient contient des envois recommandés et/ou des envois avec valeur déclarée. Dans ce cas, l'élément de données «catégorie de traitement du récipient» est indiqué (v. liste de codes 107):

- Code «R» si le récipient contient des envois recommandés sans valeur déclarée.
- Code «V» si le récipient contient des envois avec valeur déclarée.
- Code «V» si le récipient contient à la fois des envois recommandés et des envois avec valeur déclarée.

Si le récipient ne contient ni envois recommandés ni envois avec valeur déclarée, cet élément de données ne doit pas être inclus.

Il existe un élément de données supplémentaire au niveau du récipient – catégorie de traitement de la dépêche «Exclusive» – qui est utilisé pour indiquer si le récipient contient exclusivement des articles de la catégorie de traitement indiquée:

- il comporte la valeur «Y» si le récipient contient exclusivement des envois de la catégorie de traitement considérée;
- dans le cas contraire, aucune indication n'est fournie.

2° PREDES – Codes de catégorie de traitement au niveau de l'envoi

Les informations sur la catégorie de traitement au niveau de l'envoi, fournies dans l'élément de données «catégorie de traitement de l'envoi», sont les mêmes que les informations fournies par le deuxième caractère de l'identifiant S10, c'est-à-dire le deuxième caractère de l'identifiant de service à deux caractères.

Il s'agit d'un élément conditionnel du message PREDES et il est obligatoire pour les envois recommandés et les envois avec valeur déclarée. Les deux valeurs de code applicables sont «R» (recommandé) et «V» (avec valeur déclarée) (v. liste de codes 107):

- Si l'envoi est un envoi recommandé, le code «R» est indiqué comme catégorie de traitement de l'envoi.
- Si l'envoi est un envoi avec valeur déclarée, le code «V» est indiqué comme catégorie de traitement de l'envoi.
- Si l'envoi n'est ni un envoi recommandé ni un envoi avec valeur déclarée, l'élément de données «catégorie de traitement de l'envoi» n'est pas inclus.

VI. Scénarios

1° Association des identifiants des petits paquets (envois de la poste aux lettres contenant des marchandises)

Les petits paquets, c'est-à-dire les envois de la poste aux lettres contenant des marchandises autres que les envois avec suivi, recommandés ou avec valeur déclarée, les CCRI et les sacs M, sont identifiés au moyen d'un identifiant S10 avec un indicateur de service dans la plage UA–UZ.

Si une dépêche contient des petits paquets, le message PREDES est établi comme suit:

Identifiant de la dépêche	Toutes les catégories de courrier U sauf UF, UI, UL, UM, UP, UR, UT et UX
Identifiant du récipient	
Sous-catégorie du récipient	Appliquer les mêmes règles que celles décrites sous IV
Catégorie de traitement du récipient	Appliquer les mêmes règles que celles décrites sous V
Catégorie de traitement de l'envoi	Appliquer les mêmes règles que celles décrites sous V
Indicateur de distribution expresse (service de distribution avec suivi) au niveau du récipient	Appliquer les mêmes règles que celles décrites sous V
Identifiant de l'envoi	Identifiant unique de l'envoi
Poids de l'envoi	Poids de l'envoi en kilogrammes
Indicateur d'exemption de l'envoi	S.o.
Indicateur de distribution expresse (service de distribution avec suivi) au niveau de l'envoi	S.o.
Pays de destination de l'envoi	Code du pays de destination à deux caractères de la norme ISO 3166-1. Cela ne concerne que les envois en transit à découvert

En outre, il est plus efficace de constituer, si possible, des récipients contenant **uniquement des petits paquets**, comme dans les exemples suivants:

Pour les dépêches séparées par format

Identifiant de la dépêche	UN
Identifiant du récipient	
Sous-catégorie du récipient	Pas de données, car il s'agit d'une dépêche UN
Format du contenu du récipient	E (format encombrant/petits paquets)
Envois inclus dans le récipient (décompte)	Nombre d'envois dans le récipient. Ce nombre est généralement déterminé à partir du décompte des envois identifiés au niveau de l'envoi
Poids du récipient	Poids du récipient en kilogrammes
Identifiant de l'envoi	Identifiant unique de l'envoi
Poids de l'envoi	Poids de l'envoi en kilogrammes

Pour les dépêches non séparées par format

Identifiant de la dépêche	UN
Identifiant du récipient	
Sous-catégorie du récipient	UA, UI, UL, UM
Format du contenu du récipient	X (tous formats confondus)
Envois inclus dans le récipient (décompte)	Nombre d'envois dans le récipient. Ce nombre est généralement déterminé à partir du décompte des envois identifiés au niveau de l'envoi

Poids du récipient	Poids du récipient en kilogrammes
Identifiant de l'envoi	Identifiant unique de l'envoi
Poids de l'envoi	Poids de l'envoi en kilogrammes

2° *Réceptacles contenant des envois avec suivi et des envois sans suivi*

Identifiant de la dépêche	UX
Identifiant du récipient	UX
Sous-catégorie du récipient	UA, UL et UM pour indiquer que la dépêche contient des envois avec suivi et des envois sans suivi
Catégorie de traitement du récipient	R
Catégorie de traitement de l'envoi	R
Indicateur de distribution expresse (service de distribution avec suivi) au niveau du récipient	Y
Identifiant de l'envoi	Identifiant unique de l'envoi
Poids de l'envoi	Poids de l'envoi en kilogrammes
Indicateur d'exemption de l'envoi	Indique si l'envoi est exempté de frais terminaux supplémentaires ou de quotes-parts territoriales d'arrivée pour des raisons autres que le fait qu'il s'agit d'un envoi retourné
Indicateur de distribution expresse (service de distribution avec suivi) au niveau de l'envoi	Y
Pays de destination de l'envoi	Code du pays de destination à deux caractères de la norme ISO 3166-1. Cela ne concerne que les envois en transit à découvert

Les envois avec suivi peuvent être expédiés uniquement dans une dépêche UX.

Autres éléments concernant les «Informations sur les envois identifiés» non mentionnés ci-dessus:

Valeur déclarée de l'envoi	Valeur déclarée de l'envoi, en DTS (uniquement pour les envois recommandés et les envois avec valeur déclarée)
Mode de taxation de l'envoi	Mode de paiement des droits et des taxes: C (envoi contre remboursement); F (exempt de droits et de taxes) (uniquement pour les envois recommandés et les envois avec valeur déclarée)